

Armadi custodia utensili con ante a battente

Tool-holder closets / Armoire porte outillage

Simili agli armadi a cassetti, hanno come maggior dotazione chiusure con ante a battente o scorrevoli. All'interno sono inseribili gli stessi cassetti, con le relative modularità e piani estraibili o fissi. Sono accessoriati con top metallici rivestiti in gomma. Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

Similar to closets with drawers, they have additional optionals such as closing through normal or sliding doors. Inside you can insert drawers and either fixed or movable shelves. They are equipped with metal top covered with rubber. The closets are prepared to be fastened to the ground, as security rules require.

Semblables aux armoires à tiroirs, leur équipement plus important sont des volets à battent ou coulissants. Dans les armoires on peut insérer les tiroirs avec les modularités et plan extractibles ou fixes correspondants. Ils sont équipés avec top métallique couverts en caoutchouc. Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.



36x27 unità

Larghezza/Width/Largeur	717 mm.
Profondità/Depth/Profondeur	611 mm.

36x36 unità

Larghezza/Width/Largeur	717 mm.
Profondità/Depth/Profondeur	764 mm.

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti telescopici con portata 75 kg.

All the below items can also be provided with total extraction drawers with capability 75 kg.

Tous les articles ci-dessous peuvent être réalisés aussi avec les tiroirs à extraction totale et portée de kg. 75

COMPOSIZIONI H 1000 mm.



1 cassetto da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
2 cassetti da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27
36X36

ART. AN7160/06
ART. AN7175/06



1 cassetto da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
3 cassetti da 100 mm. estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27
36X36

ART. AN7160/07
ART. AN7175/07



2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
2 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27
36X36

ART. AN7160/01
ART. AN7175/01



2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
1 cassetto da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
2 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X36

ART. AN7166/01



5 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
1 ripiano estraibile estraz. totale 200 Kg
1 top

36X36

ART. AN7166/02




2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
1 cassetto da 100 mm. estraz. totale 200 Kg
1 cassetto da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
1 top

36X36

ART. AN7166/03

COMPOSIZIONI H 1450 mm.



2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
2 cassetti da 100 mm. estraz. totale 200 Kg
2 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg

36X36

ART. AN7145/01



3 cassetti da 150 mm. estraz. totale 200 Kg

36X36

ART. AN7145/02



2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
3 cassetti da 150 mm. estraz. totale 200 Kg

36X36

ART. AN7145/03

Armadi custodia utensili con ante scorrevoli h 1000 mm.

Tool-holder closets / Armoire porte outillage



Armadi custodia utensili

36x27 unità

Larghezza/Width/Largeur | 1434 mm.

Profondità/Depth/Profondeur | 657 mm.

36x36 unità

Larghezza/Width/Largeur | 1434 mm.

Profondità/Depth/Profondeur | 810 mm.

Tutte le composizioni raffigurate possono essere realizzate anche con cassetti telescopici con portata 75 kg.

The drawers can be provided also with telescopic guides having kg. 75 capability.

Les tiroirs peuvent être réalisés aussi avec guides télescopique de portée de kg. 75.



6 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
2 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/02**
36X36 **ART. AN1479/02**



4 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
4 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/05**
36X36 **ART. AN1479/05**



8 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
2 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/06**
36X36 **ART. AN1479/06**



2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
4 cassetti da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/07**
36X36 **ART. AN1479/07**



8 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
4 cassetti da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/08**
36X36 **ART. AN1479/08**




2 cassetti da 75 mm. estraz. totale 200 Kg
6 ripiani estraibili estraz. totale 200 Kg
1 top

36X27 **ART. AN1460/09**
36X36 **ART. AN1479/09**

Componenti armadi

Parts for closets / Éléments armoires


CORPO ARMADI							
ART.	Unità	L	P	H	H utile		
	AN7160	36x27	717	611	1000	900	
	AN7175	36x36	717	764	1000	900	
	AN7145	36x36	717	764	1450	1350	
	AN7166	36x36	717	762	1000	150+700	
	AN1460	36x27	1434	657	1000	900+900	
	AN1479	36x36	1434	810	1000	900+900	
PIANI							
Art.	Unità	Larghezza utile 36U mm.	Profondità utile 27U mm.	Altezza laterale mm.	Portata Kg.	Estraibilità	
	PR32	36x27	659	444	100		
	PR33	36x36	659	597	100		
PIANI AD ESTRAZIONE PARZIALE							
	PE6710P	36x27	612	459	75	100	85%
	PE6610P	36x36	612	612	75	100	85%
PIANI AD ESTRAZIONE TOTALE							
	PE6710T	36x27	612	459	75	200	100%
	PE6610T	36x36	612	612	75	200	100%
TOP IN GOMMA							
Art.	TA 11	TA 12	TA 13	TA 14	TR 01		
	per armadio art.	AN7175 AN7145	AN 1479	AN 7160	AN 1460	AN 7166	

CASSETTI 36X27 UNITÀ




Art.	Altezza frontale (mm)	Larghezza utile 36U (mm)	Profondità utile 27U (mm)	Altezza utile (mm)	Altezza laterale (mm)	Portata (kg)	Estraibilità	Guida
3205P	50	612	459	30	30	100	85%	Semplice
3205V	50	612	459	30	30	75	100%	Telescopico
3207P	75	612	459	60	50	100	85%	Telescopico
3207T	75	612	459	60	50	200	100%	Semplice
3207V	75	612	459	60	50	75	100%	Telescopico
3210P	100	612	459	85	75	100	85%	Telescopico
3210T	100	612	459	85	75	200	100%	Semplice
3210V	100	612	459	85	75	75	100%	Telescopico
3212P	125	612	459	110	100	100	85%	Telescopico
3212T	125	612	459	110	100	200	100%	Semplice
3212V	125	612	459	110	100	75	100%	Telescopico
3215P	150	612	459	135	125	100	85%	Telescopico
3215T	150	612	459	135	125	200	100%	Semplice
3215V	150	612	459	135	125	75	100%	Telescopico
3220P	200	612	459	185	168	100	85%	Telescopico
3220T	200	612	459	185	168	200	100%	Semplice
3220V	200	612	459	185	168	75	100%	Telescopico
3230P	300	612	459	285	275	100	85%	Telescopico
3230T	300	612	459	285	275	200	100%	Semplice
3230V	300	612	459	285	275	75	100%	Telescopico

CASSETTI 36X36 UNITÀ



Art.	Altezza frontale (mm)	Larghezza utile 36U (mm)	Profondità utile 36U (mm)	Altezza utile (mm)	Altezza laterale (mm)	Portata (kg)	Estraibilità	Guida
3305P	50	612	612	30	30	100	85%	Semplice
3305V	50	612	612	30	30	75	100%	Telescopico
3307P	75	612	612	60	50	100	85%	Telescopico
3307T	75	612	612	60	50	200	100%	Semplice
3307V	75	612	612	60	50	75	100%	Telescopico
3310P	100	612	612	85	75	100	85%	Telescopico
3310T	100	612	612	85	75	200	100%	Semplice
3310V	100	612	612	85	75	75	100%	Telescopico
3312P	125	612	612	110	100	100	85%	Telescopico
3312T	125	612	612	110	100	200	100%	Semplice
3312V	125	612	612	110	100	75	100%	Telescopico
3315P	150	612	612	135	125	100	85%	Telescopico
3315T	150	612	612	135	125	200	100%	Semplice
3315V	150	612	612	135	125	75	100%	Telescopico
3320P	200	612	612	185	168	100	85%	Telescopico
3320T	200	612	612	185	168	200	100%	Semplice
3320V	200	612	612	185	168	75	100%	Telescopico
3330P	300	612	612	285	275	100	85%	Telescopico
3330T	300	612	612	285	275	200	100%	Semplice
3330V	300	612	612	285	275	75	100%	Telescopico

TELAII PORTACONI



	Art.	L	P	H
Telaio portaconi a 3 file. Per cassetto art. 3215T <i>Cone-holder frame for drawer</i> <i>Châssis porte cône pour tiroir</i>	TM3/32	598	446	60
Telaio portaconi a 5 file. Per cassetto art. 3315T <i>Cone-holder frame for drawer</i> <i>Châssis porte cône pour tiroir</i>	TM5/33	598	598	60

Armadi custodia utensili con serrandina h 2000 mm.

Tool-holder closets / Armoire porte outillage

Questa linea è costituita da ARMADI CONTENITORI attrezzabili al loro interno con cassetti, piani fissi ed estraibili, accessori portautensili. La caratteristica principale è la chiusura con porta a serrandina in pvc con scorrimento verticale, dotata di serratura.

La porta a serrandina è una soluzione che fa risparmiare spazio ed offre un'ottima finitura estetica.

Per garantirne la sicurezza d'uso, gli armadi devono essere fissati al pavimento.

This line includes CLOSET-CONTAINERS which can be equipped with drawers, fixed and movable shelves, tool-holder optional. The main characteristic is the closing trough PVC shutter-door with vertical sliding, equipped with lock.

The shutter-door is a great space sparing solution.

The closets are prepared for ground fastening, as the security rules require.

Ligne de ARMOIRES CONTENEURS à outiller avec les tiroirs appropriés, plans fixes et extractibles, accessoires porte outillage. La caractéristique principale est la fermeture avec porte à rideau en PVC à glissement vertical, équipée avec serrure. La porte à rideau est une solution qui permet de gagner espace et offre une optimale finition esthétique.

Les armoires sont préparées pour la fixation au sol, comme les normes de sécurité demandent.



36x27 unità

Larghezza/Width/Largeur | 719 mm.

Profondità/Depth/Profondeur | 633 mm.

54X27 unità


Larghezza/Width/Largeur | 1025 mm.

Profondità/Depth/Profondeur | 633 mm.



5 ripiani regolabili

36X27 **ART. ANS32 01**
54X27 **ART. ANS52 01**



8 telai portaconi
8 coppie supporti inclinati
Fornito senza boccole

36X27 **ART. ANS32 02**
54X27 **ART. ANS52 02**



3 ripiani regolabili
1 cassetto da 75 mm. estraz. totale 200Kg
1 cassetto da 150 mm. estraz. totale 200 Kg
1 telaio a 3 file
1 ripiano estraibile estraz. totale 200 Kg
Fornito senza boccole

36X27 **ART. ANS32 03**
54X27 **ART. ANS52 03**



1 ripiano regolabile
4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
1 cassetto da 75 mm. estrazione totale 200 Kg
1 cassetto da 150 mm. estrazione totale 200 Kg
1 telaio a 3 file
1 piano estraibile estrazione totale 200 Kg
Fornito senza boccole

36X27 **ART. ANS32 04**
54X27 **ART. ANS52 04**



4 telai portaconi
4 coppie supporti inclinati
2 cassette da 150 mm. estrazione totale 200 Kg
2 telai a 3 file
Fornito senza boccole

36X27 **ART. ANS32 05**
54X27 **ART. ANS52 05**



2 ripiani regolabili
2 cassette da 150 mm. estrazione totale 200 Kg
2 telai a 3 file
Fornito senza boccole

36X27 **ART. ANS32 06**
54X27 **ART. ANS52 06**

Componenti armadio con serrandina / Parts for closet with drawer

CORPO ARMADI

ANS32

Corpo armadi
36X27
Body closets
Corps armoires
mm719x633x2000h




ANS52

Corpo armadi
54X27
Body closets
Corps armoires
mm1025x633x2000h



CASSETTI 36X27 UNITÀ










Art.	Altezza frontale (mm)	Larghezza utile 36U (mm)	Profondità utile 27U (mm)	Altezza utile (mm)	Altezza laterale (mm)	Portata (kg)	Estraibilità	Guida
3205P	50	612	459	30	30	100	85%	Semplice
3205V	50	612	459	30	30	75	100%	Telescopica
3207P	75	612	459	60	50	100	85%	Telescopica
3207T	75	612	459	60	50	200	100%	Semplice
3207V	75	612	459	60	50	75	100%	Telescopica
3210P	100	612	459	85	75	100	85%	Telescopica
3210T	100	612	459	85	75	200	100%	Semplice
3210V	100	612	459	85	75	75	100%	Telescopica
3212P	125	612	459	110	100	100	85%	Telescopica
3212T	125	612	459	110	100	200	100%	Semplice
3212V	125	612	459	110	100	75	100%	Telescopica
3215P	150	612	459	135	125	100	85%	Telescopica
3215T	150	612	459	135	125	200	100%	Semplice
3215V	150	612	459	135	125	75	100%	Telescopica
3220P	200	612	459	185	168	100	85%	Telescopica
3220T	200	612	459	185	168	200	100%	Semplice
3220V	200	612	459	185	168	75	100%	Telescopica
3230P	300	612	459	285	275	100	85%	Telescopica
3230T	300	612	459	285	275	200	100%	Semplice
3230V	300	612	459	285	275	75	100%	Telescopica



CASSETTI 54x27 UNITÀ

Art.	Altezza frontale (mm.)	Larghezza utile 54U (mm.)	Profondità utile 27U (mm.)	Altezza utile (mm.)	Altezza laterale (mm.)	Portata (kg.)	Estraibilità	Guida
5205P	50	918	459	30	30	100	85%	Semplice
5205V	50	918	459	30	30	75	100%	Telescopica
5207P	75	918	459	60	50	100	85%	Telescopica
5207T	75	918	459	60	50	200	100%	Semplice
5207V	75	918	459	60	50	75	100%	Telescopica
5210P	100	918	459	85	75	100	85%	Telescopica
5210T	100	918	459	85	75	200	100%	Semplice
5210V	100	918	459	85	75	75	100%	Telescopica
5212P	125	918	459	110	100	100	85%	Telescopica
5212T	125	918	459	110	100	200	100%	Semplice
5212V	125	918	459	110	100	75	85%	Telescopica
5215P	150	918	459	135	125	100	85%	Telescopica
5215T	150	918	459	135	125	200	100%	Semplice
5215V	150	918	459	135	125	75	100%	Telescopica
5220P	200	918	459	185	168	100	85%	Telescopica
5220T	200	918	459	185	168	200	100%	Semplice
5220V	200	918	459	185	168	75	85%	Telescopica
5230P	300	918	459	285	275	100	85%	Telescopica
5230T	300	918	459	285	275	200	100%	Semplice
5230V	300	918	459	285	275	75	100%	Telescopica



		PIANI REGOLABILI						
		Art.	Unità	Larghezza utile mm.	Profondità utile mm.	Altezza laterale mm.	Portata Kg.	Estraibilità
		PANS32	36x27	684	580		100	
		PANS52	54x27	990	580		100	
		PIANI AD ESTRAZIONE PARZIALE						
		Art.	Unità	Larghezza utile mm.	Profondità utile mm.	Altezza laterale mm.	Portata Kg.	Estraibilità
		PE6710P	36X27	612	459	75	100	85%
		PE4710P	54x27	918	459	75	100	85%
		PIANI AD ESTRAZIONE TOTALE						
		Art.	Unità	Larghezza utile mm.	Profondità utile mm.	Altezza laterale mm.	Portata Kg.	Estraibilità
		PE6710T	36x27	612	459	75	200	100%
		PE4710T	54x27	918	459	75	200	100%
ACCESSORI								
		Telaio portaboccole a 3 file. Da inserire nel cassetto art. 5215T <i>3 ways bushing-holder frame.</i> Châssis porte boîtes à graisse à 3 voies.	ART.	L	P	H		
			TM3/52	904	446	60		
		Telaio portaboccole a 3 file. Da inserire nel cassetto art. 3215T <i>3 ways bushing-holder frame.</i> Châssis porte boîtes à graisse à 3 voies.	ART.	L	P	H		
			TM3/32	598	446	60		
		Telaio portaboccole. Da inserire nell'armadio art. ANS32. (Fornito senza boccole) <i>Tools carriers frame.</i> Châssis porte utils.	TR41	589	120	145	Portata Kg 100 (con supporti orizzontali)	
		Telaio portaboccole. Da inserire nell'armadio art. ANS52. (Fornito senza boccole) <i>Tools carriers frame.</i> Châssis porte utils.	TR42	937	120	145	Portata Kg 100 (con supporti orizzontali)	
		Coppia supporti orizzontali <i>Horizontal supports</i> Supports horizontal	STR45					
		Coppia supporti inclinati <i>Leaning supports</i> Supports penché	STR46					
		Kit composto da 4 supporti per guide cassetti. Si applicano alle pareti interne dell'armadio, necessari per l'inserimento dei cassetti e dei piani estraibili <i>Kit made up of 4 supports for guides of drawers. To be assembled on the internal walls of the closet, for insertion of drawers and movable shelves</i> Kit contenant 4 supports pour glissières de tiroirs. S'appliquent sur les parois intérieures de l'armoire, servent à introduire des tiroirs et des étagères extractibles	SCA27					

Armadi custodia utensili linea AN6420 h 2000 mm.

Tool-holder closets / Armoires porte outillage



Armadi per l'inserimento dei vari telai portautensili. Ante a battente con serratura.

Closets for the insertion of various frames tool-holder. Normal doors with locks

Armoires pour l'insertion des Châssis porte outillage. Volets à battant avec serrures

Larghezza/Width/Largeur | 664 mm.

Profondità/Depth/Profondeur | 630 mm.



AN6420/01

Armadio con 9 telai portaboccole TR41 e 9 coppie di supporti inclinati STR44. Fornito senza boccole.
Frame-holder Closet with 9 tools carriers frames and 9 couples of leaning supports. Delivered without tools.
Armoire porte Châssis avec 9 Châssis porte utiles et 9 couples de supports penchés. Livré sans outils.



AN6420/02

Armadio con 6 telai portaboccole TR41, 6 coppie di supporti inclinati STR44, 1 telaio a 5 file TM5. Fornito senza boccole.
Closet frame-holder with 6 tools carriers frames, 6 couples of leaning supports, 1 frame with 3 ways. Delivered without tools.
Armoire porte Châssis avec 6 Châssis porte utiles, 6 couples de supports penchés, 1 Châssis à 3 voies. Livré sans outils.



AN6420/03

Armadio con 3 telai portaboccole a 5 file TM5. Fornito senza boccole.
Closet frame-holder with 3 frames with 5 ways. Delivered without tools.
Armoire porte Châssis avec 3 Châssis à 5 voies. Livré sans outils.



AN6420/04

Armadio con 2 ripiani regolabili PI64, 4 telai portaboccole TR41, 4 coppie di supporti inclinati STR44, 1 telaio a 5 file TM5. Fornito senza boccole.
Closet frame-holder with 2 adjustable shelves, 4 tools carriers frames, 4 couple of leaning supports, 1 frame with 5 ways. Delivered without tools.
Armoire porte Châssis avec 2 plans réglables, 4 Châssis porte utiles, 4 couples de supports penchés, 1 Châssis à 5 voies. Livré sans outils.