

CORPO ARMADIO VUOTO

Art.	Dimensioni mm.			Porte
	L	P	H	
MG235	675	250	1575	no
MG235/A	675	250	1575	si
MG236	675	250	2025	no
MG236/A	675	250	2025	si



MG315



Contenitori in materiale plastico
Plastic Containers
Conteneurs en plastique

L 103 P 168 H 75

MG316



Contenitori in materiale plastico
Plastic Containers
Conteneurs en plastique

L 147 P 235 H 125


MG237

Piani regolabili in lamiera zincata
Adjustable shelves made of galvanised sheet
Plans réglables en tôle galvanisée

L 654 P 230 Portata 50 kg

MG238

Fermo posteriore in lamiera zincata
per contenitore MG315
Back stop made of galvanised
sheet for container MG315
Arrêt postérieur en tôle galvanisée
pour conteneur MG315



COMPOSIZIONI H 1575 mm.



con 14 piani e 90 contenitori MG315

Art. MG235-01 senza ante
Art. MG235-01A con ante



con 9 piani e 40 contenitori MG316

Art. MG235-02 senza ante
Art. MG235-02A con ante



con 11 piani e 36 contenitori MG315
e 24 contenitori MG316

Art. MG235-03 senza ante
Art. MG235-03A con ante

COMPOSIZIONI H 2025 mm.



con 18 piani e 114 contenitori MG315

Art. MG236-01 senza ante
Art. MG236-01A con ante



con 12 piani e 52 contenitori MG316

Art. MG236-02 senza ante
Art. MG236-02A con ante



con 15 piani e 54 contenitori MG315
e 28 contenitori MG316

Art. MG236-03 senza ante
Art. MG236-03A con ante



MG478/A

Carrello portacontenitori bifacciale completo di 70 contenitori MG316 e 80 contenitori MG315
 Bifacial container-holder trolley equipped with 70 containers MG316 and 80 containers MG315
 Chariot porte conteneurs bifacial équipé avec 70 conteneurs MG316 e 80 conteneurs MG315

L	1100	P	540	H	1490
---	------	---	-----	---	------



MG479/A

Carrello portacontenitori monofacciale completo di 10 contenitori MG314, 18 contenitori MG315, 12 contenitori MG316, 1 pianetto MG479R1, 1 pianetto MG479R2
 Mono-facial container-holder trolley equipped with 10 containers MG314, 18 containers MG315, containers MG316, 1 shelf MG479R1, 1 shelf MG479R2
 Chariot porte conteneurs mon-facial équipé avec 10 conteneurs MG314, 18 conteneurs MG315, conteneurs MG316, 1 plan MG479R1, 1 plan MG479R2

L	1000	P	560	H	1490
---	------	---	-----	---	------



MG480/A

Carrello portacontenitori bifacciale completo di 4 pannelli PDP10A. Escluso contenitori. (Può contenere solo MG314, MG315, MG316).
 Bifacial container-holder trolley equipped with 4 panels PDP10A. Containers not included. (it can contain only MG314, MG315, MG316).
 Chariot porte conteneurs bifacial équipé avec 4 panneaux PDP10A. Conteneurs exclu. (Peut contenir seulement MG314, MG315, MG316).

L	1100	P	540	H	1460
---	------	---	-----	---	------

MG314

Contenitori in materiale plastico
 Plastic Containers
 Conteneurs en plastique

L	100	P	85	H	50
---	-----	---	----	---	----

MG315

Contenitori in materiale plastico
 Plastic Containers
 Conteneurs en plastique

L	103	P	168	H	75
---	-----	---	-----	---	----

MG316

Contenitori in materiale plastico
 Plastic Containers
 Conteneurs en plastique

L	147	P	235	H	125
---	-----	---	-----	---	-----

MG317

Contenitori in materiale plastico
 Plastic Containers
 Conteneurs en plastique


L	210	P	360	H	145
---	-----	---	-----	---	-----

MG318

Contenitori in materiale plastico
 Plastic Containers
 Conteneurs en plastique

L	310	P	508	H	200
---	-----	---	-----	---	-----





MG478

Carrello portacontenitori bifacciale. Ruote ø125 (2 fisse e 2 girevoli) portata kg. 350. Solida struttura realizzata in lamiera pressopiegata, si caratterizza essenzialmente per i 2 montanti laterali, che con la loro cremagliera di fori bifacciale permettono l'inserimento mediante aggancio delle mensole portacontenitori. L'utile per l'alloggiamento delle mensole, di ogni singolo lato dei montanti, è suddiviso in 32 moduli.

Bifacial container-holder trolley. Wheels ø 125 (2 fixed wheels and 2 revolving) capacity kg. 350. Solid structure made of pressure-folded sheet, whose main characteristic is 2 side uprights, which, thanks their bifacial pierced rack, allow the hooking of the container-holder shelves. The available room on each side of the uprights is divided in units of measure with 32 modules.



MG478M3

Mensola per contenitori MG315. Realizzata in lamiera pressopiegata, può alloggiare fino a 10 contenitori predisposta per essere inserita sui montanti del carrello mediante agganci, occupa un utile di 3 moduli. Portata 20 kg.

Shelf for containers MG315. Made of pressure-folded sheet, can house up to 10 containers. Capacity kg. 20.

Étagère pour conteneurs MG315. Réalisée en tôle pliée sous pression, peut loger jusqu'à 10 conteneurs. Portée kg. 20.



MG478M4

Mensola per contenitori MG316. Realizzata in lamiera pressopiegata, può alloggiare fino a 7 contenitori predisposta per essere inserita sui montanti del carrello mediante agganci, occupa un utile di 4 moduli. Portata 35 kg.

Shelf for containers MG316. Made of pressure-folded sheet, can house up to 7 containers. Capacity kg. 35.

Étagère pour conteneurs MG316. Réalisée en tôle pliée sous pression, peut loger jusqu'à 7 conteneurs. Portée kg. 35.



MG479

Carrello portacontenitori monofacciale. Ruote ø100 (4 girevoli di cui 2 con freno) Portata kg. 240. Solida struttura realizzata in tubolare. Predisposto per l'inserimento di mensole portacontenitori, pianetti e pannelli SAP10 (v. pag. 172).

Mono-facial container-holder trolley. Wheels ø 100 (4 revolving wheels 2 with brake) Capacity kg. 240. Solid structure made of tubular. Prepared for the insertion of panels SAP10.

Chariot porte conteneurs mon-facial. Roues ø 100 (4 tournantes 2 avec frein) Portée kg. 240. Structure solide réalisée en tubulaire. Préparée pour l'insertion des panneaux SAP10.



MG479M

Mensola per contenitori MG314-MG315-MG316. Realizzata in lamiera pressopiegata, può alloggiare rispettivamente fino a 10 cont. MG314, 9 cont. MG315, 6 cont. MG316 predisposta per essere inserita sui montanti del carrello mediante agganci. Portata 20 kg.

Shelf for containers MG314- MG315- MG316. Made of pressure-folded sheet, can house up to 10 containers MG314, 9 containers MG315, 6 cones MG316. Capacity kg. 20.

Étagère pour conteneurs MG314- MG315- MG316. Réalisée en tôle pliée sous pression, peut loger jusqu'à 10 conteneurs MG314, 9 conteneurs. MG315, 6 cônes MG316. Portée kg. 20.



MG479R1

L	1000	P	170
---	------	---	-----

MG479R2

L	1000	P	250
---	------	---	-----

Pianetti rivestiti in gomma, sono provvisti di agganci per l'inserimento sui montanti del carrello e possono essere fissati inclinati o a 0°. Portata 25 kg.

Shelves covered with rubber, equipped with hooks the insertion on trolley's uprights and can be fastened either even or leaning. Capacity kg. 25.

Plans couverts en caoutchouc sont équipé avec crochets pour l'insertion sur montants du chariot et peuvent être fixés penchés à 0°. Portée kg. 25.



MG480

Carrello portacontenitori bifacciale. Ruote ø100 (2 fisse e 2 girevoli con freno) portata kg. 200. Solida struttura realizzata in lamiera pressopiegata, si caratterizza per i 2 sostegni laterali, che prevedono l'inserimento di 2 pannelli per ogni singola faccia

Bifacial container-holder trolley. Wheels ø 100 (2 fixed wheels and 2 revolving) capacity kg. 200. Solid structure made of pressure-folded sheet, it has 2 side supports, for the insertion of 2 panels for any single side


Chariot porte conteneurs bifacial. Roues ø100 (2 roues fixes et 2 tournantes) portée kg. 200. Structure solide réalisée en tôle pliée sous pression, se caractérise pour les 2 soutiens latéraux qui prévoient l'insertion de 2 panneaux pour chaque face



PDP10

Pannello foro quadro. (per ganci da inserire v. pag. 207)
Panel with square hole.
Panneau trou carré.

L	1000	P	450
---	------	---	-----



PDP10A

Pannello con asole, per l'inserimento di contenitori MG314 - MG315 - MG316.

Panel with hole, for the insertion of containers MG314 - MG315 - MG316.

Panneau avec boutonnière, pour l'insertion de conteneurs MG314 - MG315 - MG316.

L	1000	P	450
---	------	---	-----