



## MG778

Vasca per lo stoccaggio e la movimentazione di contenitori da 1000 litri. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Con supporto di appoggio per le operazioni di travaso – Capacità 1050 litri.

*Tub with storing and displacing of 1000 litres containers. Made of watertight steel sheet. With support for pouring - Capacity 1050 litres.*

Bassin pour le stockage et le mouvement de conteneurs de 1000 lt. Réalisé en tôle en acier étanche. Avec support d'appui pour les opérations de travasement - Capacité 1050 lt.

L 1350

P 1650

H 1100



## MG285

Contenitore su ruote per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 210 litri per 2 fusti da 200 litri. Ruote Ø 150 mm. (2 girevoli - 1 con freno, 2 fisse) portata Kg 300.

*Container on wheels for storing and displacing of drums filled with environmental dangerous liquid. Made of watertight steel sheet. Hot galvanized movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 2 200 litres drums. Wheels ø 150 mm (2 revolving, 2 fixed) capacity Kg 300.*

Conteneur sur roues pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environnement. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 2 fûts de 200 lt. Roues ø 150 mm. (2 tournantes, 2 fixes) portée Kg 300.

L 1360

P 860

H 440



## MG281

Supporto utilizzato per lo stoccaggio orizzontale, per 1 fusto da 200 lt.

*Support used for horizontal storing, for 1 x 200 lt. drum.*

Support employé pour le stockage horizontal, pour 1 fut de 200 lt.

L 600

P 600

H 410



## MG282

Supporto utilizzato per lo stoccaggio orizzontale, per 2 fusti da 200 lt.

*Support used for horizontal storing, for 2 x 200 lt. drum.*

Support employé pour le stockage horizontal, pour 2 fut de 200 lt.

L 1180

P 600

H 410



## MG283

Supporto utilizzato per lo stoccaggio orizzontale, per 3 fusti da 60 lt.

*Support used for horizontal storing, for 3 x 60 lt. drums.*

Support employé pour le stockage horizontal, pour 3 fûts de 60 lt.

L 1180

P 600

H 410



### MG275

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 280 litri per 4 fusti da 200 litri.

*Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 280 litres for 4 drums with 200 litres.*  
 Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environnement. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 280 lt. Pour 4 fûts de 200 lt.

L 1340

P 1250

H 300



### MG276

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 210 litri per 2 fusti da 200 litri.

*Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 2 drums with 200 litres.*  
 Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environnement. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 2 fûts de 200 lt.

L 1340

P 850

H 330



### MG277

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato in lamiera d'acciaio a tenuta stagna. Piano di appoggio asportabile in grigliato di acciaio, zincato a caldo – Capacità 210 litri per 1 fusto da 200 litri.

*Container for storing and displacing of drums filled with dangerous liquid for the environment. Made of watertight steel sheet. Hot galvanised movable grid shelf made steel - Capacity 210 litres for 1 drum with 200 litres.*  
 Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environnement. Réalisé en tôle en acier étanche. Plan d'appui démontable réalisé avec grille en acier, galvanisé à chaud - Capacité 210 lt. Pour 1 fut de 200 lt.

L 860

P 860

H 430



### MG275/B

Contenitore per lo stoccaggio e la movimentazione di fusti contenenti liquidi pericolosi per l'ambiente. Realizzato con 2 contenitori Art. MG275 uniti e imbulonati – Capacità 560 litri per 8 fusti da 200 litri.

*Container for storing and displacing of drums filled with environment dangerous liquids. Equipped with 2 containers article MG275 jointed and screwed - Capacity 560 litres for 8 200 litres drums.*  
 Conteneur pour le stockage et le mouvement de fûts qui contiennent liquides dangereux pour l'environnement. Réalisé avec 2 conteneurs Art. MG275 unis et vissés - Capacité 560 lt. Pour 8 fûts de 200 lt.

L 2680

P 1250

H 300



**MG287**

Supporto sovrapponibile per fusti, atto a contenere 2 fusti da lt. 200. Si possono sovrapporre fino a due supporti.

*Piling support for drums, it can hold 2 200 litres drums. You can pile up to two supports. Support superposable pour fûts, pour contenir 2 fûts de lt. 200. On peut superposer jusqu'à 2 supports.*

L 1500 P 550 H 850

**MG288**

Vasca a tenuta stagna da inserire nei supporti portafusti Art. MG287. - Capacità 268 litri per 4 fusti da 200 litri.

*Watertight tub to insert in drum-holder supports Article MG287. - Capacity 268 litres for 4 200 litres drums. Bassin étanche à monter dans supports porte- fûts Art. MG287. - Capacité 268 lt. Pour 4 fûts de 200 lt.*

L 1390 P 1155 H 170



**MG289**

Supporto portafusti da 200 litri sovrapponibile. Support drum-holder with 200 litres can be piled up. Support porte- fûts de 200 lt. Superposable.

L 1160 P 610 H 350



**MG291**

Carrello portafusti, per fusti fino a 200 litri. Ruote Ø 200 mm. Portata Kg 250.

*Drum-holder Trolley, for drums up to 200 litres. Wheels ø 200 mm Capacity Kg 250. Chariot porte- fûts, pour fûts jusqu'à 200 lt. Roues ø 200 mm. Portée Kg 250.*


L 480 P 240 H 1370



**MG274**

Vasca lavapezzi. Dotata di griglia in lamiera forata asportabile, coperchio, rubinetto di scarico. Ruote Ø 125 mm. (2 girevoli, 2 fisse). Portata kg 300.

*Wash-part tub. Equipped with movable grid made of pierced sheet, lid, tap. Wheels ø 125 mm (2 revolving, 2 fixed). Capacity kg 300. Bassin lave- pièces. Equipé avec grille en tôle percée démontable, couvercle, robinet de décharge. Roues ø 125 mm. (2 tournantes, 2 fixes). Portée kg 300.*



### MG297/B

Composizione portafusti con vasca inferiore di raccolta Art. MG275 dim. mm. 1340x1250x300h. con capacità 280 litri. Realizzata con scaffalatura di alta portata attrezzata per l'alloggiamento di 4 fusti posizionati in orizzontale.

*Drum-holder shelving with lower collecting tub Article MG275 size mm 1340x1250x300 h. With 280 litres capacity. Assembled with high capacity shelving equipped for the housing of 4 drums, placed horizontal.*  
Composition porte- fûts con bassin inférieure de collection Art. MG275 dim. Mm. 1340x1250x300h. Con capacité 280 lt. Réalisée à étagère à haute portée équipé pour le logement de 4 fûts placés horizontal.

L 1660

P 1070

H 2100

### MG297/A

Composizione portafusti con vasca inferiore di raccolta Art. MG275 dim. mm. 1340x1250x300h. con capacità 280 litri. Realizzata con scaffalatura di alta portata attrezzata per l'alloggiamento di 2 fusti posizionati in orizzontale e 2 fusti posizionati in verticale.

*Drum-holder shelving with lower collecting tub Article MG275 size mm 1340x1250x300 h. With 280 litres capacity. Assembled with high capacity shelving equipped for the housing of 2 drums, placed horizontal and 2 drums placed vertical.*

Composition porte- fûts con bassin inférieure de collection Art. MG275 dim. Mm. 1340x1250x300h. Capacité 280 lt. Réalisée avec étagères de haute portée équipée pour le logement de 2 fûts en horizontale et 2 en vertical.

L 1660

P 1070

H 2100